



GOLDEN EAGLE®

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS.

www.goldeneagle.com.mx

ENERO 2025

Comercializadora
MATEC

ÍNDICE

Arneses.....	1
Eslingas con amortiguador de impacto	5
Eslingas de posicionamiento.....	9
Dispositivos de anclaje	12
Auto Retráctiles	15
Sistemas de Línea de vida.....	17
Carabineros	19
Sujetadores de herramienta	22
Cinturón de seguridad.....	24

INDUSTRIAS



Construcción



Telecomunicaciones



Minería



Servicios
Públicos



Petróleo
y Gas



Industria
General

TIPOS DE EQUIPO



Contra Caídas



Posicionamiento



Ascenso
Descenso



Espacios
Confinados



Suspensión

GLOSARIO



- **PES:** Poliéster.
- **K/N:** Kevlar® / Nomex®.
- **KML:** Kernmantle.
- **CAG:** Cable de acero galvanizado.
- **AC:** Cadena de acero.

ENERO 2025

Precios de lista +IVA sujetos a cambio sin previo aviso

ARNESES

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Certificación ANSI Z359. 11-2014	Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.
Unitalla	Diseño ajustable para el uso en diferentes compleciones.
1 Nuevo diseño de costuras	Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita inspección.
2 Banda dorsal	Controla la separación de las bandas de la espalda ante una caída, brindando mayor seguridad al usuario.
3 Soporte dorsal reforzado	Mayor durabilidad, seguridad y menor desajuste del arnés.
4 Nuevo diseño de banda subpélvica	Mayor soporte al brindar mejor distribución en las cargas del cuerpo.
5 Nuevo diseño en pernera	Garantiza mayor confort y mejor distribución de cargas en el cuerpo en caso de una caída.
6 Nuevo diseño en dirección de ajustes	Reduce el deslizamiento involuntario de la banda en área esternal, así mismo, permite un mejor posicionamiento de los puntos de anclaje.
7 Nuevo diseño porta eslingas	Cumpliendo con la última normatividad de resistencia y marcaje, ofrece al usuario una conexión más fácil de los ganchos.
8 Retenedor de exceso de banda	Permite el enrollamiento del exceso de banda.
9 Ajustador de banda	Evita el desajuste involuntario de la banda.
10 Cubre etiquetas	Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del arnés.



ARNÉS PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEPC100K	\$1,174.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



ARNÉS POSICIONAMIENTO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEPC100K2	\$1,401.00



- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



ARNÉS ASCENSO/DESCENSO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEPC100K2D	\$1,450.00



- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento y ascenso/descenso.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



ARNÉS ESPACIOS CONFINADOS

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEPC100K5	\$2,150.00



- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento, ascenso/descenso, y espacios confinados.
- Diseño en H.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 2 anillos D en hombros.
- 6 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Cinturón.
- Indicador de caídas.
- Banda de poliéster de 45 mm. ANSI Z359. 1 1-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



ARNÉS SUSPENSIÓN

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEPC100KS7	\$5,720.00



- Diseñado para protección contra caídas, posicionamiento, ascenso/descenso, y suspensión.
- Diseño en Y.
- Herrajes de acero.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 1 anillo D esternal.
- 1 anillo D ventral.
- 7 puntos de ajuste.
- 1 porta eslingas.
- Cinturón y acojinamiento en espalda, hombros y piernas.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- ANSI Z359.1 I-2021.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



ARNÉS ARKFLASH

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEPC100KAE	\$6,410.00



- Diseñado para protección contra caídas y posicionamiento.
- Diseño en H.
- Herrajes dieléctricos clasificación 9kV.
- 1 anillo D dorsal deslizante.
- 2 anillos D laterales.
- 5 puntos de ajuste.
- 2 porta eslingas.
- Indicador de caídas.
- Banda de fibra Kevlar® /Nomex® de 45 mm.
- ASTM F887-23.
- ANSI Z359.1 1-2021.



K/N 45 MM
ASTM F887-23



MAX 140 KG



DIELÉCTRICOS
clasificación 9kV





**GOLDEN
EAGLE®**

ESLINGAS CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN
Certificación ANSI Z359. 13-2013		Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.
1	Nuevo diseño de absorbedor	Funda textil de alta resistencia y durabilidad con impresión de color contrastante.
2	Nuevo diseño de costuras	Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita la inspección al usuario.
3	Cubre etiquetas	Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del producto.
4	Ganchos con certificación ANSI Z359.12 -2019	Mayor durabilidad, seguridad y menor desajuste del arnés.



ESLINGA

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGESAW	\$1,457.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft. ANSI Z359. 1 3-2013.



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO


ESLINGA

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGESAWDG	\$3,250.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- Tipo doble pierna.
- 1 gancho chico de 3/4" de apertura.
- 2 ganchos grandes de 2 1/2" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359. 13-2013.



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO



ESLINGA

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGESAXDG	\$3,240.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero. Cable galvanizado trenzado con 6.3 mm de diámetro.
- Tipo doble pierna.
- 1 gancho chico de 3/4" de apertura.
- 2 ganchos grandes de 2 1/2" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft. ANSI Z359. 1 3-2013.



CAG 6.3 MM



MAX 140 KG



ACERO


ESLINGA

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGESAR	\$1,317.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero.
- Cuerda Kernmantle con 12 mm de diámetro.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359. 1 3-2013.



KML 12 MM



MAX 140 KG



ACERO



ESLINGA EXPERIENCE

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGESAWDGLD	\$5,510.00



- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho con extremo de ojal.
- Tipo doble pierna con 2 ganchos grandes de 2 1/4" dieléctricos clasificación 9kV, ofrece el 100% de conexión.
- El ojal permite la conexión directa al anillo D dorsal evitando el riesgo de arco eléctrico.
- Longitud: 1.83 m. / 6 ft.

K/N 25 MM
ASTM F887-23

MAX 140 KG

DIELÉCTRICOS
clasificación 9kV


ESLINGA ARKFLASH

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGESAWZ	\$2,740.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Ganchos de acero.
- Banda de fibra Kevlar® /Nomex® de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ASTM F887-23.
- ANSI Z359. 13-2013.

K/N 25 MM
ASTM F887-23

MAX 140 KG

ACERO






**GOLDEN
EAGLE®**

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Certificación ANSI Z359.3 -2019	Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.
1 Nuevo diseño de costuras	Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita la inspección al usuario.
2 Cubre etiquetas	Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del producto.
3 Ganchos con certificación ANSI Z359.12-2019	Ganchos con certificación ANSI.



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGELR300	\$817.00



- Diseñado para posicionamiento.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359.3-2019.



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO


ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGELR300A	\$952.00



- Diseñado para posicionamiento.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 25 mm.
- 2 ganchos chicos de 3/4" de apertura.
- Longitud ajustable: min 1.30 m / 4.3 ft, max 1.83 m / 6 ft.
- ANSI Z359.3-2019.



PES 25 MM



MAX 140 KG



ACERO





**GOLDEN
EAGLE®**

BANDOLA DE SEGURIDAD

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEBATE16	\$2,190.00



- Diseñado para posicionamiento.
- Ganchos de acero.
- Banda de poliéster de 50 mm de ancho con refuerzo de piel.
- 2 ganchos chicos de 3/4" con orificio interior plano.
- Medidas:
 - 411000-ATEI 6: max 1.60 m / 5.2 ft - 1.15 m / 3.7 ft min.
 - 411000-ATEI 9: max 1.83 m / 6.0 ft - 1.20 m / 4.0 ft min.
 - 411000-ATE23: max 2.30 m / 7.5 ft - 1.40 m / 4.5 ft min.
- ANSI Z359.3-2019.



PES 50 MM



MAX 140 KG



ACERO



Comercializadora
MATEC



DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Certificación ANSI Z359.18-V2017	Producto con certificación ANSI de parte de laboratorio externo con ISO 17025-2017.
1 Nuevo diseño de costuras	Garantiza la calidad y consistencia del producto, el color contrastante facilita la inspección al usuario.
2 Cubre etiquetas	Evita el desgaste prematuro de la etiqueta, prolongando la vida útil del producto.
3 Ganchos con certificación ANSI Z359.12 -2019	Ganchos con certificación ANSI.



BANDA DE ALTA TENACIDAD

CLAVE	MEDIDA	PRECIO UNITARIO
HGEPF0009	0.90 m	\$380.00
HGEPF0015	1.50 m	\$396.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Herraje de acero.
- Banda de poliéster de 45 mm.
- 1 anillo D.
- Longitudes:
311000-090: 0.90 m / 2.95 ft.
311000-150: 1.50 m / 4.92 ft.
- ANSI Z359.18-2017.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO


BANDA DE ALTA TENACIDAD

CLAVE	MEDIDA	PRECIO UNITARIO
HGEPF10109	0.90 m	\$1,056.00
HGEPF10115	1.50 m	\$1,203.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Herrajes de acero.
- Banda de poliéster de 45 mm con respaldo de 76mm.
- 2 anillos D.
- Longitudes:
321000-090: 0.90 m / 2.95 ft.
321000-150: 1.50 m / 4.92 ft.
- ANSI Z359.18-2017.



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



KIT PARA CAÍDAS

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEKC1	\$3,080.00



- Kit contra caídas.
- Fácil de transportar, práctico, cómodo y ligero.
- Contiene:
 - 1 arnés de cuerpo completo (111000).
 - 1 eslinga con amortiguador de impacto (211000).
 - 1 dispositivo de anclaje de 0.90 m / 3 ft (311000).
 - 1 maleta porta equipo (MPE-03).



KIT PARA CAÍDAS

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEKP2	\$4,130.00



- Kit contra caídas y posicionamiento.
- Fácil de transportar, práctico, cómodo y ligero.
- Contiene:
 - 1 arnés de cuerpo completo (111000).
 - 1 eslinga con amortiguador de impacto (211000).
 - 1 eslinga de posicionamiento (411000).
 - 1 dispositivo de anclaje de 0.90 m / 3 ft (311000).
 - 1 maleta porta equipo (MPE-03).



AUTORRETRÁCTILES

CARCAZA DE ABS, CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16"

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEEC7011	\$7,700.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Carcasa ligera de polímero resistente a altos impactos.
- Banda dyneema UHMPE.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase 1.
- ANSI Z359. 14-2021.
- MEDIDA:
11 ft / 3 m.
Alto: 124 mm.
Ancho: 73 mm.



CARCAZA DE ABS, CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16"

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEC6020S	\$12,910.00



- Diseñado para protección contra caídas.
- Gancho carabinero de acero.
- Cable de acero inoxidable.
- Sistema de agarre.
- Indicador de caídas.
- Gancho giratorio de acero, con doble seguro.
- Clase 1.
- ANSI Z359. 14-2021.
- MEDIDA:
20 ft / 6 m.
Alto: 211 mm.
Ancho: 121 mm.



SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA TEMPORALES VERTICAL Y HORIZONTAL



LÍNEA DE VIDA VERTICAL

CLAVE	MEDIDA	PRECIO UNITARIO
HGELRV10	10.00 m	\$1,503.00
HGELRV20	20.00 m	\$2,240.00
HGELRV30	30.00 m	\$3,140.00
HGELRV50	50.00 m	\$4,830.00



- Línea de vida vertical temporal de cuerda de 16mm.
- Longitudes:
 - 511000-10: 10 m / 33 ft.
 - 511000-20: 20 m / 65 ft.
 - 511000-30: 30 m / 98 ft.
 - 511000-40: 40 m / 131 ft.
 - 511000-50: 50 m / 164 ft.

SUJETADOR DE CAÍDAS MANUAL

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEN602	\$2,420.00



- Sujetador de caídas para líneas de vida de cuerda con diámetro de 16 mm.
- Fabricado de acero.
- Mecanismo manual.



CARABINEROS

CARABINERO DE ACERO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEN250CP	\$1,254.00



- Acero forjado.
- Tamaño de 10.4 cm x 5.8 cm / 4.09" x 2.30".
- Peso de 0.200 kg / 0.440 lb.
- Apertura de 1.2 cm / 0.47".
- ANSI Z359. 12-2019 y EN 362:2004.

CARABINERO DE ACERO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEN252CP	\$1,254.00



- Acero forjado.
- Tamaño del 11.1cm x 6.8 cm / 4.37" x 2.6".
- Peso de 0.255 kg / 0.560 lb.
- Apertura de 1.9 cm/ 0.75".
- ANSI Z359.12-2019 y EN 362:2004.



CARABINERO DE ACERO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEN256CP	\$1,365.00



- Acero forjado.
- Tamaño de 12.4 cm x 7.9 cm/ 4.88" x 3.11".
- Peso de 0.200 kg / 0.440 lb.
- Apertura de 2.4 cm / 0.94".
- ANSI Z359. 12-2019 y EN 362:2004.


CARABINERO DE ACERO

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGEN259CP	\$772.00



- Acero forjado.
- Tamaño de 21.7 cm x 12.5 cm/ 8.54" x 4.92".
- Peso de 0.782 kg / 1.724 lb.
- Apertura de 5.1 cm / 2".
- ANSI Z359. 12-2019 y EN 362:2004.



SUJETADORES DE HERRAMIENTAS

SUJETADOR DE HERRAMIENTA

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGETL0230	\$296.00



- Banda Bungee & Tubular Hi-Vis.
- Gancho carabinero de cierre rápido en un extremo y loop de apertura regulable en el otro.
- Longitud de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18".
- Capacidad de 13 kg / 28.66 lbs.

SUJETADOR DE HERRAMIENTA

CLAVE	PRECIO UNITARIO
HGETL0330	\$336.00



- Banda Bungee & Tubular Premium.
- Gancho carabinero de cierre rápido en un extremo y loop en el otro.
- Longitud de 97 cm - 130 cm / 38.18" - 51.18".
- Capacidad de 13 kg / 28.66 lbs.





**GOLDEN
EAGLE®**

ACCESORIOS

CINTURÓN DE SEGURIDAD

CLAVE	TALLA	PRECIO UNITARIO
HGECSA02CH	Chico	\$673.00
HGECSA02M	Mediano	\$673.00
HGECSA02G	Grande	\$673.00



- Cinturón de seguridad fabricado en poliéster de alta tenacidad de 45 mm de ancho.
- 2 anillos "D" en costado.
- Tallas S - 3XL.
- Disponible con respaldo (500002-R).



PES 45 MM



MAX 140 KG



ACERO



Comercializadora
MATEC