



JULIO 2025

ÍNDICE

PILAS Y CARGADORES.....	1
CABLES Y ACCESORIOS.....	4
HERRAMIENTA.....	10
MEDICIÓN.....	13
SOLDADURA.....	16
ACCESORIOS.....	18
EQUIPOS.....	19



PILAS Y CARGADORES

PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V

Voltaje: 1.5 Vcc
 Libres de mercurio y cadmio
 Dimensiones:
 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro
 Equivalencias: LR06 (IEC) / 15A (ANSI) / R06 / MN1500 / AM3 / UM3 / HP7



PILAS ALCALINAS TIPO C 1.5V

Voltaje: 1.5 Vcc
 Libres de mercurio y cadmio
 Dimensiones: 4.6 cm de alto x 2.6 cm de diámetro
 Equivalencias: LR14 (IEC) / 14A (ANSI) / R14 / MN1400 / UM2 / HP2



Clave	Descripción	Precio
HSNBAA12	12 Pilas	\$125.80
HSNBAA40	40 Pilas	\$434.00

Clave	Descripción	Precio
HSNBC2	2 Pilas	\$75.20
HSNBC6	6 Pilas	\$208.00

PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V

Voltaje: 1.5 Vcc
 Libres de mercurio y cadmio
 Dimensiones:
 4.4 cm de alto x 1 cm de diámetro
 Equivalencias: LR03 (IEC) / 24A (ANSI) / R03 / MN2400 / AM4 / UM4 / HP16



PILAS ALCALINAS TIPO D 1.5V

Voltaje: 1.5 Vcc
 Libres de mercurio y cadmio
 Dimensiones: 5.8 cm de alto x 3.3 cm de diámetro
 Equivalencias: LR20 (IEC) / 13A (ANSI) / R20 / MN1300 / UM1 / HP2



Clave	Descripción	Precio
HSNBAAA12	12 Pilas	\$120.30
HSNBAAA40	40 Pilas	\$363.00

Clave	Descripción	Precio
HSNBD2	2 Pilas	\$102.90
HSNBD6	6 Pilas	\$304.00

PILA ALCALINA CUADRADA 9 VOLTS

Voltaje: 9 Vcc
 Capacidad nominal: 150 mAh
 Libre de mercurio y cadmio
 Dimensiones: 4.8 cm de alto x 2.6 cm de ancho x 1.7 cm de espesor
 Equivalencias: 6LR61 (IEC) / MN1604 / 6F22 / 6R61 / 1604A (ANSI)



Clave	Descripción	Precio
HSNB9V	1 Pila	\$46.50
HSNB9V6	6 Pilas	\$266.00

4 BATERÍAS RECARGABLES USB LI-ION TIPO AA, DE 2200 MWH

Voltaje nominal: 1,5 V
 Capacidad nominal: 2200 mWh (1460 mAh)
 Recarga por USB C
 LED indicador de carga por batería
 Incluye cable para recarga
 No necesitas cargador especial
 Menor gasto: No compres constantemente baterías
 Ayudas al medio ambiente: Libre de mercurio y cadmio
 Dimensiones: 5 cm de alto x 1.4 cm de diámetro



Clave	Descripción	Precio
HSNBLAA4U	2200 mWh (1460 mAh)	\$434.00

2 BATERÍAS RECARGABLES USB LI-ION TIPO AAA, DE 600 MWH

Voltaje nominal: 1,5 V
 Capacidad nominal: 600 mWh (400 mAh)
 Recarga por USB C
 LED indicador de carga por batería
 Incluye cable para recarga
 No necesitas cargador especial
 Menor gasto: No compres constantemente baterías
 Ayudas al medio ambiente: Libre de mercurio y cadmio
 Dimensiones: 4.4 cm de alto x 1 cm de diámetro



Clave	Descripción	Precio
HSNBLAAA2U	600 mWh (400 mAh)	\$191.00

2 BATERÍAS RECARGABLES USB LI-ION TIPO D, DE 6000 MWH

Voltaje nominal: 1,5 V
 Capacidad nominal: 6000 mWh (4000) mAh
 Recarga por USB C
 LED indicador de carga por batería
 Incluye cable para recarga
 No necesitas cargador especial
 Menor gasto: No compres constantemente baterías
 Ayudas al medio ambiente: Libre de mercurio y cadmio
 Dimensiones: 5.8 cm de alto x 3.3 cm de diámetro



Descripción	Precio
HSNBLD2U 6000 mWh (4000) mAh	\$325.00

CARGADOR DE PILAS "AA, AAA Y 9V"

Llena de energía todas tus pilas o baterías recargables; este cargador universal contiene 4 pilas "AA" de 1300 mAh y además de ellas podrás recargar "AAA" y de 9 V para que todos tus dispositivos siempre estén funcionando. Recarga pilas de Níquel-Cadmio (NiCd) y Níquel-Metal (NiMH). Su tamaño es compacto y tiene clavija abatible, muy práctica cuando viajes y lo lleves contigo.



Clave	Descripción	Precio
HSNC020	Incluye 4 pilas AA	\$350.00

CARGADOR RÁPIDO DE PILAS "AA Y AAA"

Cargador rápido para pilas o baterías recargables tipo AA y AAA de níquel cadmio o níquel-metal, con LEDs indicadores de carga, circuito de protección para sobrecarga y clavija abatible. Puede cargar desde una sola batería o hasta 4 de tipo AA o AAA al mismo tiempo. Stereon te recomienda que cuando cargues pilas en pares, sean del mismo material, ya sea Ni-MH o Ni-CD y que tengan la misma capacidad en mAh.



Clave	Descripción	Precio
HSNC100	Incluye 4 pilas AA	\$438.00

MINI CARGADOR DE PILAS "AA Y AAA"

Recarga tus baterías AA o AAA y mantenlas siempre con energía.

Compatibilidad: Es compatible con baterías recargables de níquel-cadmio (NiCd) y níquel-metal (NiMH).

Capacidad: Puede recargar 2 pares de baterías, AA o AAA a la vez o 4 del mismo tipo.

Conexión: Tiene clavija abatible que permite guardarlo, sin que utilice más espacio del necesario.



Clave	Descripción	Precio
HSNC005	Incluye 2 pilas AAA	\$193.00

CARGADOR INTELIGENTE DE PILAS "AA" Y "AAA"

Con este cargador, sabrás exactamente cuando tus baterías AA o AAA estén cargadas al 100%, gracias a que tiene un display que muestra el avance de la carga.

Seguridad: Cuenta con sistema de protección contra sobrecarga, con esto, siempre tendrás tus baterías al 100% y listas para usarlas, ya que evita que se dañen o se derramen, si las dejas conectadas por mucho tiempo. Además, detecta baterías dañadas, para que ya no continúes recargándolas.

Compatibilidad: Es compatible con pilas recargables de níquel-cadmio (NiCd) y níquel-metal (NiMH).

Capacidad: Puede recargar una sola pila o hasta 4 al mismo tiempo.

Conexión: Tiene clavija abatible que permite guardarlo, sin que utilice más espacio del necesario.



Clave	Descripción	Precio
HSNC200	Incluye 4 pilas "AA" R2U	\$577.00

CABLES Y ACCESORIOS

CLAVIJA ADAPTADORA DE 3 CONTACTOS, EN FORMA DE CUBO

Diseño para adaptadores o cargadores voluminosos
Clavija y contactos polarizados
Plástico retardante al fuego
Soporta hasta 1 875 W
Funciona con 125 Vca y soporta una carga máxima de 15 Amperes.
Voltaje de operación: 125 V~
60 Hz 15 A



CLAVIJA ADAPTADORA DE 3 CONTACTOS POLARIZADOS

Este adaptador (ladrón) incorpora una clavija polarizada, aterrizada y 3 contactos polarizados también aterrizados.
La clavija y los contactos están fabricados en latón y el cuerpo del adaptador de plástico rígido retardante al fuego.



Clave	Descripción	Precio
HSN905128	Plástico retardante al fuego	\$49.70

Clave	Descripción	Precio
HSN905115	Plástico retardante al fuego	\$40.20

CLAVIJA ADAPTADORA DE 3 A 2 NAVAJAS

Adapta clavijas de 3 navajas (aterizadas) a enchufes que tienen solo 2 navajas (sin aterizar)

Este adaptador incorpora una clavija polarizada, con ojillo para conexión a tierra física, y 1 contacto polarizado y aterrizado.

La clavija y el contacto están fabricados en latón y el cuerpo del adaptador de plástico rígido retardante al fuego.



Clave	Descripción	Precio
HSN905100	600 W	\$12.40

EXTENSIÓN POLARIZADA PARA USO RUDO, DE 3 M

Soporta hasta 13 A
Fabricada con cable de 3 x 16 AWG
2 capas de aislamiento en PVC color gris para máxima resistencia

Extensión eléctrica polarizada de uso rudo, 3 m de largo y clavija aterrizada de 180°.



Clave	Descripción	Precio
HSNE3X163G	3 m	\$110.30

EXTENSIÓN DE 3 CONTACTOS, DE 4 M

Soporta hasta 13 A
 Fabricada con cable calibre 16 AWG
 Extensión de 3 contactos, de 4 m de largo, con cable de 2 x 16 AWG tipo SPT-2 y acabado en color blanco



Clave	Descripción	Precio
HSNE164B	4 m	\$73.80

EXTENSIÓN DE 3 CONTACTOS TIPO CORDÓN, DE 4 M

Cable tipo cordón para mayor resistencia, esta forrada con PVC y material tipo cordón.
 Soporta hasta 10 A
 Fabricada con cable de 2 x 16 AWG
 Soporta hasta 10 Amperes y 125 V~



Clave	Descripción	Precio
HSNE164	4 m	\$162.30

EXTENSIÓN DE 3 CONTACTOS CON CLAVIJA A 90°, DE 4 M

Su clavija de 90° es muy útil para conectar detrás de muebles
 Soporta hasta 13 A
 Fabricada con cable calibre 16 AWG
 Su estructura plana te permite enrutarla con mayor estética



Clave	Descripción	Precio
HSNE164BP	4 m	\$85.80

EXTENSIÓN DE 3 CONTACTOS, DE 4 M, NEGRA

Soporta hasta 10 A
 Fabricada con cable de 3 x 16 AWG
 Conecta hasta 3 equipos eléctricos
 Soporta hasta 10 Amperes y 125 V~



Clave	Descripción	Precio
HSNE164N	4 m	\$77.90

EXTENSIÓN DE 3 CONTACTOS CON CLAVIJA A 90°, DE 4 M, NEGRA

Clavija con inclinación a 45° y navajas a 90°
 Soporta hasta 10 A
 Fabricada con cable de 3 x 16 AWG
 Esta forrada de PVC con acabado plano. El cable interno es 2 x 16 AWG. Soporta hasta 10 Ampere y 125 V~



Clave	Descripción	Precio
HSNE164NP	4 m	\$85.80

EXTENSIÓN DE 3 CONTACTOS CON CLAVIJA A 90°, DE 8 M

Bloque de 3 contactos clavija a 90°
 Conductor de cobre
 Para uso en interiores
 Calibre 2 x 16 AWG
 Esta forrada de PVC con acabado plano. El cable interno es 2 x 16 AWG. Soporta hasta 13 Amperes y 125 Vca.



Clave	Descripción	Precio
HSNE2X168B	8 m	\$131.20

EXTENSIÓN POLARIZADA PARA USO RUDO, DE 8 M

Soporta hasta 13 A
Fabricada con cable de 3 x 16 AWG y
doble aislamiento en PVC color gris.
2 capas de aislamiento en PVC color
gris para máxima resistencia



Clave	Descripción	Precio
HSNE3X168G	8 m	\$234.00

**MULTICONTACTO DE PARED CON 2 SALIDAS
POLARIZADAS Y CENTRO DE CARGA USB / USB C**

2 contactos verticales
1 cargador USB
1 cargador USB C
Para instalación en placas
verticales de doble contacto
Plástico retardante al fuego
Soporta hasta 1 875 W
Funciona con 125 Vca y soporta
una carga máxima de 15 A.



Clave	Descripción	Precio
HSN905155	Plástico rígido retardante al fuego.	\$176.00

**MULTICONTACTO DE PARED CON SUPRESOR DE PICOS
(170 J), 3 SALIDAS POLARIZADAS Y CENTRO DE CARGA
USB / USB C**

Protección contra picos de
voltaje de 170 Joules
3 contactos verticales
1 cargador USB
1 cargador USB C
Para instalación en placas
verticales de doble contacto
Plástico retardante al fuego
Soporta hasta 1 875 W



Clave	Descripción	Precio
HSN905160	Plástico rígido retardante al fuego.	\$291.00

**MULTICONTACTO DE PARED CON 4 SALIDAS
POLARIZADAS Y CENTRO DE CARGA USB C PD 20 W /
USB QC 20 W, EN FORMA DE CUBO**

Diseño para adaptadores o
cargadores voluminosos
Clavija y contactos polarizados
Cargador USB C PD de 20 W
Cargador USB QC de 20 W
Plástico retardante al fuego
Soporta hasta 1 875 W
Funciona con 125 Vca a 240 Vca
y soporta una carga máxima de
15 Amperes



Clave	Descripción	Precio
HSN905139	Plástico rígido retardante al fuego.	\$411.00

**TIRA MULTICONTACTOS DE 3 SALIDAS CON
SUPRESOR DE PICOS (85 J)**

Los contactos son polarizados
Los contactos y clavija son
aterizados
Longitud de cable: 30 cm
La tira multicontactos tiene
varistor de 85 J que protege tus
equipos contra picos de voltaje
La clavija es a 90°, tiene una
inclinación de 45°.



Clave	Descripción	Precio
HSN9053003	30 cm	\$99.70

**MULTICONTACTO DE 6 SALIDAS VERTICALES
Y RESET ILUMINADO**

Alimentación: 125 V~ 60 Hz 15 A
Carga máxima: 1 875 W
Longitud de cable: 0,70 m
Conductor en mm²: 1,31 mm²
Calibre de cable: 16 AWG
Temperatura máxima de operación: 60 °C
Protección contra picos de voltaje: 90 J



Clave	Descripción	Precio
HSN905108	70 cm	\$149.60

**TIRA MULTICONTACTOS DE 6 SALIDAS Y
CARGADOR USB C PD 20 W / 2 X USB 12 W**

Cargador USB C Power Delivery de 20 W
Doble cargador USB de 12 W
6 contactos verticales (2 x lado)
Switch Reset
Clavija a 90° con inclinación de navajas a 45°
Longitud de cable: 1 m
Cable tipo cordón de gran resistencia
Plástico retardante al fuego
Alimentación: 125 Vca 60 Hz 15 A
Potencia de salida: 1 875 W
Corriente máxima solo contactos: 15 A
Salida: 125 Vca 60 Hz 13 A
USB A: 5 Vcc 2,4 A



Clave	Descripción	Precio
HSN9053008	1 m	\$593.00

**MULTICONTACTO DE 6 SALIDAS VERTICALES
(AMERICANAS/EUROPEAS)**

Switch Reset
Longitud de cable: 1.7 m
Rango eléctrico de operación: 125 Vca, 15 A, 1875 W
Protección contra picos de voltaje: 70 Joules
Temperatura de operación: -10 a 50°C
Cable de 3 vías, calibre 16 AWG, con clavija polarizada
Longitud del cable: 1.7 m
Dimensiones: 5,2 cm de frente x 24,2 cm de alto x 2,5 cm de espesor
Peso: 380 gr



Clave	Descripción	Precio
HSN905210	1.7 m	\$343.00

**MULTICONTACTO DE 6 SALIDAS VERTICALES Y
CABLE EXTRA LARGO**

Switch Reset iluminado
Contactos verticales
Longitud de cable: 2.5 m
Tomacorriente: 125 Vca 60 Hz 15 A
Potencia de disipación: 90 Joules
Humedad relativa: 10-80% no condensada
Temperatura de operación: -10 a 50° C



Clave	Descripción	Precio
HSN905215	2.5 m	\$300.00

TIRA MULTICONTACTOS DE 9 SALIDAS HORIZONTALES

Los contactos son polarizados
Los contactos y clavija son aterrizados.
La clavija es de conexión a 90° y la posición del cable presenta una inclinación de 45° que deja libres los contactos que pudieran estar debajo.
Alimentación: 125 Vca 60 Hz 15 A
Cable: 1,31 mm² (16 AWG)
Corriente máxima de salida: 15 A
Potencia: 1875 W, Cable: 1,1 m
Temperatura de operación: 60 °C



Clave	Descripción	Precio
HSN9053004	1,10 metros	\$384.00

**DOBLE CONTACTO Y CARGADOR USB / USB C,
CON PLACA PARA PARED**

La salida USB es 2,1 A
La salida USB C es 2,1 A
Contactos aterrizados y polarizados
Carga máxima: 1 800 W
Para cualquier chalupa estándar



Clave	Descripción	Precio
HSN905134	Mayor versatilidad de uso	\$297.00

**PROTECTOR CONTRA VARIACIONES Y PICOS DE
VOLTAJE DE 3 600 W PARA ELECTRODOMÉSTICOS**

Carga máxima: 3,600 Watts
Protege contra: Picos de voltaje
Acciones de protección: Corte de voltaje y tiempo de reconexión
Supresor de picos: 90 Joules
El tiempo de reconexión de la carga es de 3 minutos
Clavija y contacto polarizados
Tiene LED indicadores de estado
Al momento de detectar un pico de voltaje (alto o bajo) el protector dejará de enviar corriente eléctrica, después entrará en un tiempo de recuperación (3 minutos), y cuando el suministro eléctrico se normalice, volverá a enviar energía.



Clave	Descripción	Precio
HSN920010	Protege contra Picos de voltaje	\$320.00

CABLE USB C DE 1 M 100 W

Transfiere datos
 Recarga batería. Soporta hasta 100 W
 Conectores niquelados
 Cubierto con PVC de gran flexibilidad
 Compatible con Android* y Apple*
 (iPhone* 15, iPad*, Mac*, iMac* y
 MacBook*)


CABLE 4 EN 1, USB/USB C A MICRO USB/USB C DE 1 M

Transfiere datos
 Recarga batería: Compatible con QC y PD
 Conexión USB C - USB C compatible con
 PD: Hasta 60 W
 - USB C a USB C
 - USB C a micro USB
 - USB a USB C
 - USB a micro USB
 Cable tipo cordón para máxima resistencia
 Compatible con Android* y Apple* (iPhone*
 15, iPad*, Mac*, iMac* y MacBook*)



Clave	Descripción	Precio
HSNU3101	1 m	\$144.90

Clave	Descripción	Precio
HSNU4711	1 m	\$148.90

CABLE USB C DE 2 M 100 W

Conecta celulares, tablets o equipos
 móviles para transferir archivos
 úsalo con diversos cargadores USB C
 convencionales o PD
 Soporta 100 watts
 Gran longitud: 2 metros
 Compatible con Android* y Apple*
 (iPhone* 15, iPad*, Mac*, iMac* y
 MacBook*)



Clave	Descripción	Precio
HSNU3102	2 m	\$198.00

CABLE USB A USB C TIPO CORDÓN DE 2 M 30 W

Recarga batería y transfiere datos
 Cable con recubrimiento tipo cordón
 para máxima resistencia
 Conectores con carcasa de aluminio
 de alta resistencia
 Compatible con Android* y Apple*
 (iPhone* 15, iPad*, Mac*, iMac* y
 MacBook*)



Clave	Descripción	Precio
HSNU3956	2 m	\$83.60

**50 GRAPAS PARA CABLE TELEFÓNICO, 4 MM ANCHO DE
CAVIDAD, CLAVO DE 3/4", BLANCAS**

Clavo: 18 mm (3/4") para concreto
Diámetro: 4 mm



Clave	Descripción	Precio
HSNGR952B	4 mm	\$18.70

**50 GRAPAS PARA CABLE COAXIAL RG59, 6 MM
ANCHO DE CAVIDAD, CLAVO DE 3/4", NEGRAS**

Clavo: 18 mm (3/4") de para
concreto
Diámetro: 6 mm



Clave	Descripción	Precio
HSNGR955N	6 mm	\$19.70

**50 GRAPAS PARA CABLE TELEFÓNICO, 6 MM ANCHO DE
CAVIDAD, CLAVO DE 9/16", BLANCAS**

Clavo: 15 mm (9/16") para concreto
Cavidad: 6 x 3,8 mm



Clave	Descripción	Precio
HSNGR956B	6 mm	\$20.00

HERRAMIENTA

PINZA PONCHADORA DE PLUG RJ11, RJ12 Y RJ45

Seguro de apertura
Mecanismo con resorte de apertura
Navajas para corte y pelado
La solución profesional para colocar
plugs RJ45, RJ12 y RJ11 fácilmente



Clave	Descripción	Precio
HSNR668	Pinza ponchadora	\$272.00

PINZA PELA CABLE TELEFÓNICO, COAXIAL Y DE RED (UTP)

Con dado de doble navaja reversible para colocarlo de acuerdo al tipo de cable
Incorpora navaja de corte
Tiene perilla para ajustar la navaja a diferentes calibres
Resorte que ayuda a mantener la apertura



Clave	Descripción	Precio
HSNR045	La solución profesional para preparación de armado de diferentes tipos de cable	\$245.00

PINZA PROFESIONAL PELA CABLE, CORTADORA Y DE PRESIÓN (CRIMPADORA)

Pela, corta y crimpa con una sola herramienta: Peladora, Cortadora, Crimpadora
Pelado automático
Tope para dimensionar el cable
Para cables de calibres: 10 a 24 AWG
Para terminales calibre: 10 a 22 AWG



Clave	Descripción	Precio
HSNR266	Pela, corta y crimpa con una sola herramienta	\$327.00

PINZA PONCHADORA DE PLUG RJ45

Para plugs RJ45 de 8 contactos
Incorpora navajas de corte
Incorpora navajas para pelado de cable
Tiene seguro de apertura
Con resorte que mantiene la apertura
Mango antiderrapante
Para cables redondos y planos



Clave	Descripción	Precio
HSNR358	Arma cables Ethernet con gran calidad	\$183.00

PINZA PARA MICRO CORTE

Corta a la medida exacta tus cables, al realizar las conexiones de tus proyectos y desarrollos.

Navaja afilada y de forma sesgada
Mangos alargados recubiertos con material de goma
Incorpora muelle para que regrese a su apertura original



Clave	Descripción	Precio
HSNR141	Pinza para micro corte	\$85.60

PINZA PROFESIONAL PARA MICRO CORTE

Pinza profesional para micro corte con navajas tipo Corte Final o Flush. Su cabeza estándar de forma cónica permite realizar cortes preciso

Fabricada en metal tratado de alta duración, con acabado pavonado y mango de 5" (12,5 cm) ergonómico, en color azul.



Clave	Descripción	Precio
HSNR140	Micro corte	\$247.00

PINZA MULTIHERRAMIENTAS 24 EN 1

Cuerpo de acero inoxidable de alta durabilidad
Sistema plegable para guardarla fácil

24 herramientas esenciales
Incluye dado adaptador y 11 puntas de diferentes tamaños (de cruz, planas y hexagonales).



Clave	Descripción	Precio
HSNR070	24 herramientas esenciales	\$291.00

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO RECARGABLE CON 24 PUNTAS INTERCAMBIABLES

Batería recargable hasta 2,5 hora de uso
Velocidad: hasta 200 rpm
Torque: Hasta 0,35 Nm
Incluye 24 puntas intercambiables
Incluye magnetizador / desmagnetizador
Incluye cuña plástica
Con luz LED en la punta



Clave	Descripción	Precio
HSNR239	24 puntas intercambiables	\$781.00

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO RECARGABLE CON 10 PUNTAS INTERCAMBIABLES Y MANGO GIRATORIO

Batería recargable hasta 1 hora de uso
Velocidad: hasta 220 rpm.
Mango giratorio.
Control de dirección de giro.
Bloqueo para rotor.
Incluye puntas planas, Torx, de estrella y de cruz.
Incluye adaptador magnético para dados.
Incluye extensión de 5 cm con punta magnética.
Con luz LED en la punta.



Clave	Descripción	Precio
HSNR235	Con 10 puntas intercambiables	\$406.00

PISTOLA DE SILICÓN PEGA-TODO DE 40 W

Su potencia de calentamiento te brindan una mejor distribución del silicón.
La boquilla está diseñada para mayor precisión en la aplicación. Tiene una base para colocarla verticalmente mientras no la usas.
Se utiliza con barras de silicón de 10 mm de diámetro.
Incluye 2 barras.



Clave	Descripción	Precio
HSNR245	Realiza trabajos con la calidad que necesitas	\$161.20

**HERRAMIENTA PROFESIONAL DE IMPACTO
(PONCHADORA) PARA JACK RJ45,
CON NAVAJA REVERSIBLE**

Para ponchar el cable Ethernet en conectores jack tipo Keystone
 Nivel de ponchado alto o bajo
 Navaja de doble función: inserta y corta
 Incorpora gancho y espátula de plástico



Clave	Descripción	Precio
HSNR672	Herramienta Profesional de Impacto	\$797.00

NAVAJA REVERSIBLE PARA HSNR672

Navaja reversible para la herramienta de impacto.

Realiza la función de insertar e insertar/cortar cable y es para conectores tipo 66, 88 y 110. Está fabricada en metal de color negro.



Clave	Descripción	Precio
HSNR675	Navaja reversible	\$102.90

PISTOLA DE AIRE CALIENTE CON AJUSTE DE CALOR Y 2 VELOCIDADES

Ideal para contraer thermofit o hasta para moldear o doblar ciertos tipos de plástico o pastas

Regulación electrónica de temperatura de 300 a 500°C
 Flujo de aire: 280 y 480 L/min
 Incluye 4 boquillas adicionales



Clave	Descripción	Precio
HSNR260	2 velocidades	\$681.00

GENERADOR DE TONOS (POLLO) Y PROBADOR DE CABLE DE RED / TELEFÓNICO

Identificación y configuración para armado de cables Ethernet y telefónicos
 Revisa conexión abierta, cortocircuito o conexión cruzada
 Control de volumen
 Salida AUX 3.5 mm para usar con audífonos
 Incluye audífonos y cables para pruebas
 Incorpora función de linterna LED



Clave	Descripción	Precio
HSNR254	2 velocidades	\$749.00

MEDICIÓN

MULTÍMETRO COMPACTO BÁSICO

Tamaño compacto para llevarlo fácil

Mide:

- Voltaje en CC
- Voltaje en CA
- Intensidad de CC
- Resistencia
- Transistores
- Diodos
- Señal tipo punta lógica
- Continuidad audible



MULTÍMETRO DE GANCHO

Mide:

- Voltaje en CC
 - Voltaje en CA
 - Intensidad de CA
 - Resistencia
 - Temperatura
 - Continuidad audible
- Función HOLD



Clave	Descripción	Precio
HSNM005	¡Calidad y confiabilidad para estudiantes y hobbistas!	\$119.20

Clave	Descripción	Precio
HSNM100	Multímetro de gancho	\$572.00

MULTÍMETRO CON FUNCIÓN HOLD

Mide:

- Voltaje en CC
- Voltaje en CA
- Intensidad de CC
- Resistencia
- Transistores
- Diodos
- Señal tipo punta lógica
- Continuidad audible



Clave	Descripción	Precio
HSNM052	Con retencion de datos	\$309.00

MULTÍMETRO DE GANCHO PROFESIONAL BLUETOOTH*

Compatible con Android y iPhone
Función HOLD
Auto rango

Mide:

- Diodos
- Temperatura
- Continuidad audible
- Voltaje en CC
- Voltaje en CA
- Intensidad de CC
- Intensidad de CA
- Resistencia
- Capacitancia
- Frecuencia



Clave	Descripción	Precio
HSNM115	Multímetro de gancho	\$1,583.00

MULTÍMETRO DE GANCHO TRUE RMS AUTO RANGO

Mide:

- Voltaje en CA y CC
- Intensidad de CA
- Resistencia
- Frecuencia
- Diodos
- Capacitancia
- Continuidad audible
- Temperatura

Selección de rango automático
Función HOLD
Pantalla iluminada
Auto apagado



Clave	Descripción	Precio
HSNM108	Medición de alta precisión (RMS)	\$636.00

MULTÍMETRO PROFESIONAL TRUE RMS CON DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV)

Mide:

- Voltaje en CC
 - Voltaje en CA
 - Intensidad de CC
 - Intensidad de CA
 - Capacitancia
 - Resistencia
 - Frecuencia
 - Transistores
 - Diodos
 - Continuidad audible
 - Función HOLD:
 - Retención de datos
- Comparación entre lecturas máximas y mínimas
 - Iluminación en la pantalla
 - Soporte incorporado



Clave	Descripción	Precio
HSNM286	Medición de alta precisión (RMS)	\$1,056.00

MULTÍMETRO DIGITAL AUTO RANGO CON DETECTOR DE VOLTAJE

Mide:

- Voltaje en CC
- Voltaje en CA
- Intensidad de CC
- Intensidad de CA
- Resistencia
- Temperatura
- Continuidad audible
- Función HOLD
- Pantalla iluminada



Clave	Descripción	Precio
HSNM282	Multímetro digital	\$529.00

MULTÍMETRO PROFESIONAL RMS CON DETECTOR DE VOLTAJE

Mide:

- Voltaje en CC
- Voltaje en CA
- Intensidad de CC
- Intensidad de CA
- Resistencia
- Temperatura
- Continuidad audible
- Función HOLD
- Pantalla iluminada



Clave	Descripción	Precio
HSNM281	Multímetro profesional	\$434.00

MEDIDOR DIGITAL DE VELOCIDAD DE AIRE (ANEMÓMETRO)

Unidades de velocidad: 0 m/s, km/h, ft/min, mph y nudos (knots)
Rango de medición: Hasta 30 m/s
Resolución: 0,01 m/s
Función de auto apagado después de 5 minutos de no usarlo
Retención de datos (HOLD)
Cálculo de promedio
Medición de velocidad máxima de aire
Lectura de temperatura
Pantalla retroiluminada
Indicador de pila baja



Clave	Descripción	Precio
HSNR445	Conoce, de manera sencilla, la velocidad del aire	\$688.00

MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER, HASTA 60 M

Capacidad para medir distancias de hasta 60 metros
Realiza cálculos de área y volumen
Función para mediciones indirectas o indirectas dobles
Selección de unidades entre metros, pies y pulgadas
Incorpora niveles de gota para mayor precisión
Su pantalla se retroilumina



Clave	Descripción	Precio
HSNR434	60 m	\$1,056.00

MEDIDOR DE CONSUMO ELÉCTRICO (WATTIMETRO)

Medición segura y confiable
Sistema de cálculo estimado de gasto
Lleva historial del valor máximo y mínimo de potencia
Mide:
Potencia (W)
Consumo eléctrico (W/h)
Factor de potencia
Voltaje de corriente alterna (Vca)
Intensidad de corriente alterna (A)
Frecuencia (Hz)



Clave	Descripción	Precio
HSNR432	Conoce cuánto gastas por el consumo de energía de tus aparatos eléctricos	\$447.00

PROBADOR DE VOLTAJE TIPO PLUMA

Sensibilidad: 30 a 1 000 Vca
Detección: Hasta 0,5 cm
Indicadores visual y auditivo
Úsalo en contactos y/o cables
Función de auto apagado para ahorrar pila



Clave	Descripción	Precio
HSNVCA500	Tipo pluma	\$168.50

TERMÓMETRO INDUSTRIAL INFRARROJO TIPO PISTOLA

Rango de medición: -50 °C hasta 400 °C (-58 °F – 752 °F)
Distancia máxima para medición: 10 m
Dos unidades de medida: °C y °F
Apuntador láser para dirigir con exactitud la pistola
Función de retención de datos
Pantalla iluminada



Clave	Descripción	Precio
HSNR424	Precisión: -50 °C – 0 °C +3°C / 0 °C – 380 °C +1,5 °C (o 1,5%)	\$454.00

CALIBRADOR VERNIER DIGITAL

Resolución de 0.2 mm (0.01 in)
Rango de medición: 0 mm a 153 mm
Selección de unidades: milímetros o pulgadas
Display de 4 dígitos
Botón para tomar medidas referenciales
Fabricado en fibra de carbono



Clave	Descripción	Precio
HSNR411	Mide dimensiones de interiores, exteriores y de profundidad	\$181.00

DECIBELÍMETRO DIGITAL (SONÓMETRO) ULTRA COMPACTO

Rango de medición de 30 a 130 dB
Resolución de 0,1 dB
2 modos de medición: Rápida (500 ms) y lenta (1 000 ms)
Función de máximos o mínimos captados
Pantalla retro iluminada



Clave	Descripción	Precio
HSNR404	Precisión: ±1,5 dB @ 1 kHz, ±5 dB @ 8 kHz	\$699.00

SOLDADURA

CAUTÍN TIPO LÁPIZ DE 30 WATTS CON AJUSTE DE POTENCIA Y PUNTAS INTERCAMBIABLES

Potencia máxima de 30 W
(380 °C aprox.)
Perilla para controlar la potencia
Incluye 5 puntas intercambiables
Material suave y antiderrapante en el mango



Clave	Descripción	Precio
HSNU140	Potencia máxima de 30 watts (380 °C aprox.).	\$338.00

CAUTÍN TIPO LÁPIZ DE 30 WATTS

Temperatura: 360°C
Dimensiones: 20,5 cm de largo x 3 cm de diámetro
Cable de 1,2 m



Clave	Descripción	Precio
HSNU105	Potencia: 30 Watts	\$98.30

CAUTÍN TIPO LÁPIZ DE 35 WATTS

Temperatura: 360°C
Largo: 20,5 cm
Cable de 1,2 m
Potencia máxima de hasta 35 W
Su lápiz incorpora una punta cónica de hierro recubierta de níquel, que asegura una larga vida útil y que ayuda a desplazar eficazmente la gota de soldadura.



Clave	Descripción	Precio
HSNU115	Potencia: 35 Watts	\$121.00

CAUTÍN ECONÓMICO TIPO LÁPIZ DE 35 WATTS CON ACCESORIOS

Temperatura: 360°C
Incluye:
- Punta de repuesto
- Desarmador plano
- Pasta para soldar
- Rollo de soldadura
Largo: 20,5 cm
Cable de 1,2 m
Alimentación: 127 Vca
Frecuencia: 60 Hz



Clave	Descripción	Precio
HSNU115A	Potencia: 35 Watts	\$206.00

**ESTACIÓN PROFESIONAL PARA SOLDAR,
CON LUPA Y LÁMPARA**

Brazo flexible de 25 cm con lupa
bifocal (2.5x y 4x)
Lámpara LED ultra brillante
2 caimanes articulados y 1 con
brazo flexible para sujeción de
placas o componentes
Incorpora base para cautín
Tiene rodillo para enrollar y
despachar soldadura
Incluye esponja, fibra y pasta
para soldar



Clave	Descripción	Precio
HSN725NE	Estacion de soldar con lupa	\$842.00

**ROLLO DE 100 GRAMOS DE SOLDADURA CON ALEACIÓN
ESTAÑO/PLOMO (60/40)**

Composición 60/40 de
estaño-plomo
Diámetro de 1 mm
Pesa 100 gramos.



Clave	Descripción	Precio
HSNSL60100	Rollo de 100 gramos	\$270.00

**ROLLO DE 450 GRAMOS DE SOLDADURA CON ALEACIÓN
ESTAÑO/PLOMO (60/40)**

Composición 60/40 de
estaño-plomo
Diámetro de 1 mm



Clave	Descripción	Precio
HSNSL60450	Rollo de 450 gramos	\$1,031.00

**ROLLO DE 450 GRAMOS DE SOLDADURA CON ALEACIÓN
ESTAÑO/PLOMO (63/37)**

Composición 63/37 de
estaño-plomo.
Diámetro de 0,8 mm



Clave	Descripción	Precio
HSNSL63450	Rollo de 450 gramos	\$1,069.00

**TUBO DE 17 GRAMOS DE SOLDADURA CON ALEACIÓN
ESTAÑO/PLOMO (60/40)**

Composición 60/40 de
estaño-plomo
Diámetro de 1 mm



Clave	Descripción	Precio
HSNSL60020	Tubo de 17 g	\$47.20

PASTA PARA SOLDAR EN LATA

Pasta para soldar en
lata con 25 g o 60 g
Cuenta con fundente
rápido y agresivo, que
limpia, propiciando
la adherencia de la
soldadura



Clave	Descripción	Precio
HSNSL025	25 g	\$28.60
HSNSL060	60 g	\$43.80

ACCESORIOS

REMOVEDOR DE POLVO, DE 660 ML

Válvula 360°: Úsala en cualquier posición
Incluye extensión para llegar a lugares difíciles
Utiliza gas seco ultra filtrado
Tiene la fuerza y precisión necesarias
No es abrasivo, ni inflamable
No deja residuos y es seguro para utilizar en equipos energizados



GRASA DE SILICÓN QUE PERMITE TRANSFERENCIA TÉRMICA

Tubo con grasa de silicón (pasta térmica) de 28 gramos. Funciona dentro de un amplio rango de temperatura por lo que es una gran disipadora de calor. No escurre. Utilízala para aislar circuitos integrados o transistores, entre otros usos.



Clave	Descripción	Precio
HSNTRN	Limpieza de polvo a nivel profesional	\$184.00

Clave	Descripción	Precio
HSNLMTER	Limpieza de polvo a nivel profesional	\$78.80

REMOVEDOR DE POLVO, DE 200 G

Mantén secas y libres de polvo superficies o aparatos electrónicos
Tiene la presión necesaria para una gran limpieza
Incluye un popote para mayor precisión o lugares difíciles de alcanzar
No utilizar en equipos energizados, ya que es inflamable.



LIMPIADOR Y LUBRICANTE CON BASE DE SILICÓN

Para potenciómetros de carbón, interruptores y torretas, entre otros
Tiene alta protección contra humedad y es dieléctrico
Trabaja perfectamente en altas y bajas temperaturas
No recomendado para plástico reciclado
Sirve como repelente al polvo



Clave	Descripción	Precio
HSNTURB	200 g	\$99.00

Clave	Descripción	Precio
HSNLMTE	170 ml	\$97.20

EQUIPOS

TIMBRE INALÁMBRICO CINÉTICO DE 52 TONOS, HASTA 100 M DE ALCANCE

¡Fácil instalación sin pilas ni cables!

Alcance hasta 100 metros (libre de obstáculos)

Cinético: No necesita pilas

Al tocar el timbre almacena energía para funcionar

52 tonos diferentes

4 intensidades de volumen

La campana incorpora clavija



LÁMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS

Refleja las marcas y registros de seguridad en billetes, vales de despensa, facturas, tarjetas de crédito y en general cualquier documento con tinta o sellos de seguridad
Lámpara de luz negra de 6 Watts



Clave	Descripción	Precio
HSNTM400	Hasta 100 m de alcance	\$484.00

Clave	Descripción	Precio
HSNSEG050	Lámpara de luz negra de 6 Watts	\$368.00

TIMBRE INALÁMBRICO DE 36 TONOS, HASTA 200 M DE ALCANCE

¡Cambia la forma en la que llaman a tu puerta y moderniza tu hogar!

Fácil instalación

Hasta 200 m de alcance

36 tonos de timbre para elegir

Ajuste de volumen en 4 niveles



Clave	Descripción	Precio
HSNTM280	Hasta 200 m de alcance	\$291.00



Comercializadora
MATEC